

Se recomienda: Evitar derrames en cursos de agua y no contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

Toxicidad para abejas: Altamente tóxico. No presenta riesgos para las abejas si el producto es aplicado sobre semillas limpias y en conjunto con polímeros que mejoren la adherencia del producto a la semilla e impidan la formación de polvo residual durante la siembra. Si la misma no se realiza inmediatamente después de la aplicación del producto, se recomienda guardar las semillas tratadas en bolsas identificadas con la frase: "Esta semilla ha sido tratada con un producto tóxico para abejas, evitar que al momento de la siembra se libere polvo residual al medioambiente que pueda exponer a las abejas con el producto".

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDO DE APLICACIÓN:

Los remanentes de caldo de aplicación deben ser introducidos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en centros adaptados a los fines.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar energicamente los envases durante 30 segundos. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al centro de acopio AGROLIMPIO más cercano o a otros centros adaptados a los fines.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo.

DERRAMES:

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos)

e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retirar a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.

En caso de salpicaduras en la piel: Sacar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar con abundante agua y jabón. Si los síntomas continúan llamar al médico.

En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua tibia y seguir las indicaciones del médico.

En caso de inhalación: retirar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo.

En caso de ingestión NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Riesgo de que el producto ingrese en los pulmones si se produce el vómito después de la ingestión. Enjuagar la boca.

No administrar nada por boca a un paciente inconsciente.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO

CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO). IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA VI: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

No se conocen síntomas específicos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital

Interzonal de Agudos Esp. En Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/ 44-90890.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota:

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

AR 91872077 a 10/2025



Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (SC-S)

Composición:

prothioconazole; 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxi)propil)-1,2-dihidro-.....	3,75 g
clothianidin: (E)-1-(2-cloro-1,3-thiazol-5-ilmetil)-2-nitroguanidina).....	25,0 g
fluoastrobin: metanona, [2-[[[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoro-4-pirimidinil]oxi]fenil]-5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il) -O-metiloxima.....	3,75 g
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil) etil]-alfa-(1,1-dimetil)-1H-1,2,4 triazol-1-etanol.....	0,50 g
coadyuvantes c.s.p.....	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 35.481

Lote N°:

Fab.:

Vto.:

Industria Argentina

No inflamable



AGRO BAYER SRL
JUANA MANSO 205 7° PISO C1107 CBE
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Centro de Atención al Cliente: Tel. 011-4672-7000
www.bayercropsscience.com

Contenido Neto: **5L**



CUIDADO



ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO

CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO). IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA VI: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

No se conocen síntomas específicos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. En Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/ 44-90890.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota:

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



RECOMENDACIONES DE USO:

GENERALIDADES

CHÚCARO es un insecticida fungicida para tratamiento de semillas. Tiene acción sistémica y de contacto permitiendo un buen establecimiento del cultivo. Actúa como insecticida por contacto, ingestión y repelencia controlando aquellas plagas que atacan al cultivo debajo de la superficie y que son conocidas como insectos de suelo. Como fungicida actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa controlando aquellas enfermedades que desde la semilla son llevadas a las estructuras reproductivas (carbones). Clothianidin es un ingrediente activo insecticida de la clase química de las nitroguanidinas (neonicotinoides) y actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. Está especialmente indicado para combatir a aquellas plagas que se han mostrado resistentes a los insecticidas inhibidores de la acetilcolinesterasa. Prothioconazole es un fungicida de la clase química de las triazolintionas (triazoles) y actúa interfiriendo la ruta metabólica del ergosterol. Tebuconazole actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, impidiendo la multiplicación del hongo. Fluoxastrobin es un fungicida de la familia de las estrobirulinas. Su acción preventiva está dada por la inhibición del proceso germinativo de la espora, siendo su acción curativa y erradicativa basada en la inhibición del crecimiento del micelio una vez establecida la enfermedad.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACIÓN:

Completar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad, agregar la dosis indicada de CHÚCARO. Finalmente completar la capacidad total del equipo con agua.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

CHÚCARO es un producto formulado para ser utilizado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemilla u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. Realizar el tratamiento al resguardo de los rayos solares. No exponer semillas tratadas al sol.

El volumen de aplicación deberá ser de 1 a 1,5 litros de caldo por

cada 100 kg de semilla de trigo.

Es importante que la semilla se encuentre clasificada, limpia de tierra y cuerpos extraños y dentro de los rangos de calidad en cuanto a germinación.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis	Plaga / Enfermedad	Momento de aplicación
Trigo	125 - 150 cc / 100 kg	Bicho torito (<i>Diloboderus abderus</i>); Ciclocephala (<i>Ciclocephala signatiocolis</i>); Colaspis (<i>Colaspis sp.</i>); Gusano alambre (<i>Conoderus sp.</i>); Tizón de plántulas (<i>Fusarium graminearum</i>); Carbón cubierto (<i>Tilletia caries</i>); Carbón volador (<i>Ustilago nuda f.sp. tritici</i>); Mancha amarilla (<i>Drechslera tritici repentis</i>); Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>); Pulgón ruso (<i>Diuraphis noxioides</i>); Pulgón amarillo de los cereales (<i>Metopolophium dirhodum</i>); Pulgón de la avena (<i>Rhopalosiphum padi</i>)	Tratamiento de semillas pre-siembrada
Cebada	125 - 150 cc / 100 kg de semilla	Bicho torito (<i>Diloboderus abderus</i>), Colaspis (<i>Colaspis sp.</i>), Ciclocephala (<i>Ciclocephala signatiocolis</i>), Gusano alambre (<i>Conoderus sp.</i>), Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>), Pulgón amarillo (<i>Metopolophium dirhodum</i>), Pulgón ruso (<i>Diuraphis noxioides</i>), Pulgón de la avena (<i>Rhopalosiphum padi</i>), Tizón de plántulas (<i>Fusarium graminearum</i>), Carbón cubierto (<i>Ustilago hordei</i>), Carbón desnudo de la cebada (<i>Ustilago nuda f.sp. hordei</i>), Mancha en red (<i>Drechslera teres</i>).	Tratamiento de semilla pre-siembrada.

RESTRICCIONES DE USO

Uso posicionado.

“Aun encontrándose exentos de un establecimiento de tolerancias de manera local, es importante que en caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino”.

Importante: “La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley. La Ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto con granos destinados al consumo, la Ley dictamina el decomiso y multas.”

No aplicar CHÚCARO cuando exista daño mecánico en la semilla.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda utilizar CHÚCARO solo.

FITOTOXICIDAD:

CHÚCARO no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO

CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORÍA INHALATORIA III (CUIDADO). IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA VI: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

No se conocen síntomas específicos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”. Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela “José de San Martín”. (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. “Prof. A. Posadas” (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. En Pediatría “Sor María Ludovica”. Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital “J. M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital “J.C. Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/ 44-90890.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota:

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



INSECTICIDA - FUNGICIDA

Grupo 3
Grupo 4A
Grupo 11
Grupo 3



Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (SC-S)

Composición:

prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro	3.75 g
clothianidin: (E)-1-(2-cloro-1,3-thiazol-5-ilmetil)-2-nitroguanidina	25.0 g
fluoxastrobin: metanona, [2-[[[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoro-4-pirimidinil]ox]fenil]-5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il]-, O-metiloxima	3.75 g
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil)etil]-alfa-(1-[1-dimetiletil]-1H-1,2,4 triazol-tetanol	0.50 g
coadyuvantes c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 35.481

Lote N°: ver envase

Fab.: ver envase

Vto.: ver envase

Industria Argentina
No inflamable



AGRO BAYER SRL
JUANA MANSO 205 7° PISO C1107 CBE
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Centro de Atención al Cliente: Tel. 011-4672-7000
www.bayercropscience.com

Contenido Neto: 5L



CUIDADO



PRECAUCIONES

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Equipo de protección personal a utilizar durante la manipulación: delantal, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Durante su aplicación utilizar: traje protector impermeable, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su manipulación y/o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después de realizada la aplicación del producto, lavar con agua los equipos utilizados. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

RIESGOS AMBIENTALES:

Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico. No obstante, no aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción.

Toxicidad para peces: Muy tóxico. Debido a su forma de aplicación no presenta riesgos.



INSECTICIDA - FUNGICIDA

Grupo 3
Grupo 4A
Grupo 11
Grupo 3



AR 9187207/a 10/2025

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (SC-S)

Composición:

prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxi)propil)-1,2-dihidro.....	3.75 g
clothianidín: (E)-1-(2-cloro-1,3-thiazol-5-ilmetil)-2-nitroguanidina	25.0 g
fluoxastrobin: metanona, [2-[[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoro-4-pirimidinil]oxi]fenil]-5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il) -O-metiloxima	3.75 g
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil) etil]-alfa-(1-dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-Tetanol ..	0.50 g
coadyuvantes c.s.p.....	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 35.481

Lote N°: ver envase

Fab.: ver envase

Vto.: ver envase

Industria Argentina

No inflamable



AGRO BAYER SRL
JUANA MANSO 205 7° PISO C1107 CBE
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Centro de Atención al Cliente: Tel. 011-4672-7000
www.bayercropscience.com

Contenido Neto: 5L

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO

CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO). IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA VI: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

No se conocen síntomas específicos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000.
Prov. Buenos Aires: Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. En Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota:

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



CUIDADO



FUNGICIDA
TERÁPICO PARA TRATAMIENTO
DE SEMILLAS
GRUPO 7

EverGo[®]
Prime

Para uso en plantas de tratamiento de semillas y a campo.
Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Composición:

penflufen: 2'-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilida	24 g
Coadyuvantes, colorante y solvente c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscrito ante el SENASA bajo el N° 41872

Lote N°:
Fab.:
Ven.:



AGRO BAYER S.R.L.[®]
Juana Manso 205 7° Piso C1107 CBE
Buenos Aires, Argentina.
Centro de Atención al Cliente: Tel. 011-4672-7000
www.bayercropsscience.com

Contenido Neto: **1L**
Industria Argentina
No inflamable



CUIDADO



ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:
PRODUCTO CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO). IRRITACIÓN DERMAL:
No irritante dermal. IRRITACIÓN OCULAR: No irritante ocular. No sensibilizante dermal.

Síntomas de intoxicación aguda:
No se conocen síntomas específicos.

Advertencias toxicológicas especiales: No se conocen.

Consultas en caso de intoxicaciones:
Ciudad de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

AR 91366808b 4/2026

Compatibilidad:
Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.
Fitotoxicidad:
EVERGOL PRIME no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Generalidades:
EVERGOL PRIME es un fungicida terapico de semillas a campo a base de penflufen.
Penflufen es un fungicida perteneciente al grupo químico de las Carboxamidas específico para el tratamiento de enfermedades causadas por hongos de suelo. Penflufen actúa inhibiendo el transporte de electrones (complejo 2).

Instrucciones para el uso
Preparación:
La semilla a tratar previamente debe ser ventilada, para eliminar todo resto de paja, polvo, etc. Debe tener buen vigor y poder germinativo y se debe evitar la subdosificación.
EVERGOL PRIME debe ser agregado al recipiente de mezclado del equipo para tratamiento de semillas.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
EVERGOL PRIME es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. Realizar el tratamiento al resguardo de los rayos solares. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, totalmente libre de tierra, polvo e impurezas. Verificar fecha de vencimiento. Almacenar en lugares frescos (T° inferiores a 25°C). No exponer las semillas tratadas al sol.

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Soja	Cercospora kikuchii, <i>Rhizoctonia solani</i>	15 - 20 cc/100 kg de semillas	Pre-siembra. Aplicar con Create Pro: 40 cc / 100 kg de semillas
Cebada	Ustilago nuda f. sp. hordei. (Carbón volador), Fusarium spp	60 cc/ 100 kg de semillas	Pre-siembra. Aplicar con Scenic: 150 cc/100kg de semillas
Trigo	Fusarium spp	60 cc/100 kg de semillas	Pre-siembra. Aplicar con Scenic: 150 cc/100kg de semillas

Restricciones de uso:
No aplicar EVERGOL PRIME cuando la semilla esté con daño mecánico.
"Aun encontrándose exentos de un establecimiento de tolerancias de manera local, es importante que en caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino".
Importante: "La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley. La Ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto con granos destinados al consumo, la Ley dictamina el decomiso y multas."
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

ADVERTENCIA:
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Precauciones:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Medidas precautorias generales

Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel.

Durante la preparación use guantes resistentes a productos químicos, calzado resistente, anteojos de protección, y ropa protectora adecuada (pantalón largo, remera manga larga y delantal especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante la preparación.

Durante la aplicación use guantes resistentes a productos químicos, botas, anteojos de protección y ropa protectora adecuada (pantalón largo y remera manga larga especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones.

Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel.

Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela separada de la vestimenta diaria, antes de volverla a usar.

Para reingresar al lote con posterioridad a la aplicación, use guantes, botas, protector facial y ropa protectora adecuada (pantalón largo y remera manga larga especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante el reingreso al lote.

Las semillas tratadas no deben ser destinadas a consumo humano ni animal.

Riesgos Ambientales

Prácticamente no tóxico para aves. Las semillas tratadas deben incorporarse por completo al suelo, los derrames deben eliminarse.

Muy tóxico para peces. No contaminar cuerpos de agua naturales y sistemas de aguas residuales con el producto, las semillas tratadas o el envase. No limpie el equipo de aserrado en o cerca de cuerpos de agua y sistemas de aguas residuales.

Evite sembrar semillas durante condiciones secas y ventosas para minimizar la deriva de polvo en áreas adyacentes y cuerpos de agua. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros desde el espejo de agua.

Virtualmente no tóxico para abejas: No presenta riesgo para las abejas si el producto es aplicado sobre semillas

limpias, por personal capacitado en el tratamiento de semillas. Sugerimos incluir en las etiquetas de las bolsas de semillas tratadas la siguiente frase: "esta semilla ha sido tratada, evitar que al momento de la siembra se libere polvo residual al medioambiente que pueda exponer a las abejas con el producto".

Asegurar que los remanentes de semilla tratada vuelvan a sus envases y no utilizar bolsas vacías de semillas tratada para ningún otro fin. Disponer semillas tratadas y bolsas de acuerdo a la normativa vigente.

Tratamiento de remanentes

Preparar la cantidad de producto a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar el ambiente. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado que no se utilicen no deben ser asperjados en áreas no cultivadas o del tránsito habitual de personas y animales y, a su vez, no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Recolectar el caldo remanente en un tanque, verterlo sobre una cama biológica o gestionar su disposición final como residuo peligroso. En su defecto, diluirlo cinco veces y aplicarlo en el cultivo, respetando todos los cuidados que hay que tener al momento de la pulverización.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos

El lavado debe realizarse durante la carga de la pulverizadora e inmediatamente después de vaciado el envase, y antes de la aplicación. Este procedimiento debe realizarse con el EPP puesto e indicado en esta etiqueta. Asegurarse de que el agua utilizada para el lavado de los envases, independientemente de la técnica utilizada, provenga de un depósito de agua limpia, diferente del caldo de aplicación. Se puede utilizar la técnica de Triple lavado o la de Lavado a presión, según corresponda (Norma IRAM 12.069). Técnica de Triple Lavado: Llene el envase vacío con agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Luego cierre el envase y agite energicamente en todas direcciones durante 30 segundos. Vierta el agua de lavado en el tanque del equipo aplicador de manera que sea utilizado para la aplicación. Realizar este procedimiento tres veces. Técnica de Lavado a Presión: Mantener el bidón vacío en forma invertida sobre el pico lavador que posee la pulverizadora durante 30 segundos. Verificar que el agua, producto del lavado, sea vertida nuevamente al tanque de la pulverizadora. Finalmente, perforo el envase por su base para evitar su reutilización, sin dañar la etiqueta. Los envases inutilizados deben ser acopiados y dispuestos conforme el régimen aprobado por la Ley N° 27.279, su reglamentación y normas complementarias, para ser gestionada mediante el sistema de Campo Limpio, otro sistema de gestión de envases vacíos, o bien por un tratador debidamente habilitado conforme normativa vigente aplicable.

Almacenamiento

Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes, alimentos, medicamentos de uso veterinario o raciones a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo. Asegurarse la ventilación en el lugar de guardado de los fitosanitarios sea la adecuada. Está prohibido fumar o comer cuando se está manipulando fitosanitarios y en el lugar de almacenamiento. Contar con un kit de extinción de incendios y contención de derrames.

Derrames

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) con pala e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción de acuerdo con la normativa legal vigente. Para esta actividad, utilizar los equipos de protección personal detallados anteriormente. Primeros Auxilios En caso de inhalación, llevar al afectado al aire libre y consultar al médico inmediatamente. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico. En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico y mostrarle la etiqueta o envase.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: PRODUCTO CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO). IRRITACIÓN DERMAL: No irritante demal. IRRITACIÓN OCULAR: No irritante ocular. No sensibilizante dermal. Síntomas de intoxicación aguda No se conocen síntomas específicos.

Advertencias toxicológicas especiales: No se conocen.

Consultas en caso de intoxicaciones:

Ciudad de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.



FUNGICIDA
TERÁPICO PARA TRATAMIENTO
DE SEMILLAS
GRUPO 7

EverGo!®
Prime

Para uso en plantas de tratamiento de semillas y a campo.
Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Composición:

penflufen: 2'-(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilida	24 g
Coadyuvantes, colorante y solvente c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscrito ante el SENASA bajo el N° 41872

Lote N°: ver envase
Fab.: ver envase
Ven.: ver envase



AGRO BAYER S.R.L.®
Juana Manso 205 7° Piso C1107 CBE
Buenos Aires, Argentina.
Centro de Atención al Cliente: Tel. 011-4672-7000
www.bayercropscience.com

Contenido Neto: **1L**
Industria Argentina
No inflamable



CUIDADO



ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:

PRODUCTO CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO). IRRITACIÓN DERMAL:

No irritante dermal. IRRITACIÓN OCULAR: No irritante ocular. No sensibilizante dermal.

Síntomas de intoxicación aguda:

No se conocen síntomas específicos.

Advertencias toxicológicas especiales: No se conocen.

Consultas en caso de intoxicaciones:

Ciudad de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela "José de San Martín". (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



FUNGICIDA
TERÁPICO PARA TRATAMIENTO
DE SEMILLAS
GRUPO 7

**EverGol®
Prime**

Para uso en plantas de tratamiento de semillas y a campo.
Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)

Composición:

penflufen: 2'-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilida	24 g
Coadyuvantes, colorante y solvente c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 41872

Lote N°: ver envase
Fab.: ver envase
Ven.: ver envase

AR 91368808b 4/2026



AGRO BAYER S.R.L.®
Juana Manso 205 7° Piso C1107 CBE
Buenos Aires, Argentina.
Centro de Atención al Cliente: Tel. 011-4672-7000
www.bayercropscience.com

Contenido Neto: **1L**
Industria Argentina
No inflamable



CUIDADO

